LIBRO de los CUERPOS INFECCIOSOS

Libro de los cuerpos infecciosos

Un cuerpo “infectado” es un cuerpo residente en la otredad. Este impacto, se materializaba en el trato hospitalario, médico y social, situando estos cuerpos en una zona de contaminación que debía de permanecer alejada del contacto y del afecto.


Este libro ha sido realizado por Pepe Miralles y forma parte de *Archiva. Efecto de una fuerza aplicada bruscamente*, IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno, 2018-2019.











Diario16

Año VIII - Número 2.174 MADRID, MARTES 14 JUNIO 1983 40 Pesetas

Viaja frecuentemente al extranjero y se halla internado en un servicio del Hospital Clínico

PRIMER HOMOSEXUAL CON «CANCER GAY» EN MADRID

Un homosexual, de nombre y edad por el momento desconocidos, se halla internado en el Hospital Clínico de Madrid, afectado por el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Es el primer gay español afectado por una enfermedad que ya ha costado la vida de dos hemofílicos sevillanos.

Gloria DIEZ

Madrid — El «síndrome gay» parece haberse contraído ya la primera víctima entre los homosexuales españoles. Un hombre cuyos síntomas coinciden con los del temido SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) se encuentra hospitalizado en el Hospital Clínico de Madrid.

Al parecer se trata de un gay cuya profesión le obliga a viajar con frecuencia al extranjero, y se desconoce que la enfermedad, que se transmite mediante la sangre, semen e incluso otros fluidos corporales, ha podido ser contraída en estas visitas.

Dado que los médicos saben aún muy poco sobre el síndrome, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y se produce por exclusión. Los «tests» elaborados en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el primero que se ocupó del síndrome, están siendo utilizados en todo el mundo no se conocen los pruebas los médicos no quieren pronunciarse.

Esa es probablemente la razón por la que el Consejo de Seguimiento del SIDA, en el que figura el doctor Fonsín como inmunopatólogo, no haya sido aún advertido, como ha señalado a Diario 16 el propio doctor Fonsín.

En este momento no se cuenta el caso de ese homosexual que murió en Cataluña el pasado año, según ha declarado Jaime Kapstein, un cáncer de piel habitualmente benigno, pero que puede resultar de extrema gravedad cuando lo sufre una persona cuyo sistema inmunológico se encuentra «neutralizado», como ocurre con el «síndrome gay».

El «sarcoma de Kaposi» es uno de los síntomas del «síndrome gay» o SIDA. En realidad, se trata de un fenómeno precursivo. Eso explicaría que el paciente internado en el Clínico no lo esté en el departamento de oncología, sino en el de dermatología, extremo éste que el hospital se ha negado a confirmar de forma oficial.

■■ Se teme la aparición de nuevos casos por la facilidad con que se contagia la enfermedad

Se teme que la noticia de este primer caso de «síndrome gay» provoque alarmas excesivas entre los colectivos de homosexuales y, por ese, motivo el personal de la máxima discreción.

Se ignora en este momento si pueden existir más personas contagiadas por el «síndrome», pero se teme también la aparición de nuevos casos por la facilidad con que se contagia.

La enfermedad ha costado al país la vida de dos hemofílicos que contrajeron la enfermedad mediante transfusiones de plasma. La situación, en palabras recientes de Warren Johnson, uno de los máximos especialistas norteamericanos en el tema, es que «No hay motivo para la historia, pero se debe actuar con responsabilidad, porque la enfermedad es más grave de lo que se imagina».

Mañana, en Diario 16, amplio informe sobre el «primer gay».



Pablo Castellano

«El Gobierno piensa que la manifestación anti-OTAN estaba financiada por el Pacto de Varsovia, un también piensa que en la ejecutiva del PSOE hay gente pagada por la CIA»

Pág. 5



«ESTE PUEDE SER EL PRINCIPIO DE UNA HERMOSA AMISTAD» — El ministro de Asuntos Exteriores francés, Claude Cheysson, y su colega español, Fernando Morán, durante la rueda de prensa que ofrecieron en el Palacio de Santa Cruz, en Madrid, tras la reunión que mantuvieron. Cheysson, que ha visitado también Portugal, Marruecos y Argelia, ha venido a España para explicar a Morán los resultados de su gira por el Magreb. Ambos ministros coincidieron en la necesidad de que España y Francia mantengan una estrecha colaboración en todos los campos, y en especial en el económico. Cheysson, que ha visitado también Portugal, Marruecos y Argelia, ha venido a España para explicar a Morán los resultados de su gira por el Magreb. Ambos ministros coincidieron en la necesidad de que España y Francia mantengan una estrecha colaboración en todos los campos, y en especial en el económico. Cheysson, que ha visitado también Portugal, Marruecos y Argelia, ha venido a España para explicar a Morán los resultados de su gira por el Magreb. Ambos ministros coincidieron en la necesidad de que España y Francia mantengan una estrecha colaboración en todos los campos, y en especial en el económico.

TOROS 16

La entrega de los premios a los triunfadores de la feria de San Isidro en la fiesta campera organizada por Diario 16

Págs. II y III

Las primeras palabras del novillero Lucio Sandín, tras la grave cogida en la que perdió un ojo: «Quiero volver a torear»

Pags. centrales

Y ADEMAS

El grave insulto de Julio Feo, secretario del presidente González, a un periodista de Diario 16

Pág. 5

La tripulación del «Abkjaso se niega a entregar el avión Harrier a las autoridades si no recibe antes la indemnización

Pág. 33

El padre de Julio Iglesias y sus «cuatrideres» se encontraron ayer frente a frente durante el juicio en la Audiencia Nacional


Ultima página

El escándalo protagonizado en la junta de accionistas de Banca Catalana al negarse el presidente a incluir en el consejo de administración a tres catalanes

Pág. 11

Raimundo Saporta, sometido a internamiento psiquiátrico en un chalet de la sierra de Madrid

Pág. 27



Impacta sorpresivo fallecimiento en Hospital de la UC

Murió paciente del cáncer gay chileno

(Página 4)


3ra de la hora

SANTIAGO DE CHILE
JUEVES
23 de agosto de 1984
N° 12.522 AÑO XXXV
Precio (IVA incluido)
III a X Región $ 30
I-II-XI y XII $ 45

EL DIARIO DE MAYOR VENTA CERTIFICADA EN CHILE

Hoy: "Rumbo"





4 F • MARDI 17 MAI 1983 • Nlle Série • N° 619

Libération

Un virus isolé par des chercheurs français

«CANCER GAY» LA CONTAGION PAR LE SANG

Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont isolé sur un sujet apparemment sain un virus qui, en s'attaquant aux défenses immunitaires de l'organisme, pourrait être le responsable de l'AIDS, plus connu sous le nom de « cancer des homosexuels » dont la transmission se ferait par le sang. Lire pages 2 à 4



COMMERCANTS: LE RETOUR DE NICOUD

Quelques heurts, quelques banners, beaucoup de slogans et une queue de mardi sur les Champs-Elysées : quelques milliers d'adhérents du CID-Unati de Gérard Nicoud ont fait leur rentrée sur la scène sociale. (Sur notre photo, le secrétaire général du CID-Unati pose pour les photographes lors du meeting précédent la manifestation)

CANNES

• *Avec « l'Argent » de Robert Bresson, le Festival a trouvé son compte.*

• *Chantal Akerman et Martin Ritt se partagent les lauriers d'une petite journée cannoise.* *Lire pages 19 à 29.*

Sommet franco-allemand: un axe grippé

Hier soir, les deux chefs d'Etat ont convenu que l'axe franco-allemand est indispensable à la stabilité européenne. Mais Paris et Bonn continuent d'avoir des politiques économiques « peu convergentes » Lire page 11

L'Europe prête à Delors

Plusieurs heures durant, le ministre de l'Economie a défendu devant les membres de la CEE son plan de rigueur. Il a finalement reçu un prêt de 27 milliards de francs et la caution des « Dix ». Lire page 11

Agriculture: le marathon est parti

Les ministres de l'Agriculture ont entamé hier à Bruxelles une première nuit de négociations pour trouver un compromis à l'augmentation des prix agricoles pour la campagne 1983-84. Lire page 10 .

PCF: le ton monte d'un cran

Devant des responsables de section, Georges Marchais a largement pris ses distances avec le plan Delors. Lire page 7.



las últimas n… s

$ 25 | LA GRAN CIRCULACION DE CHILE | AÑO LXXXII - N.o 28.356 - Jueves 23 de Agosto de 1984 | HOY: San Bonato - MAÑANA: San Bartolomé

EXIJA HOY LAMINA Nº 22
colección pequeña biblioteca
CLINICA LAS CONDES

MURIO EL PACIENTE DE LA ENFERMEDAD "RARA"

• Primera víctima chilena del SIDA

Falleció primer chileno que padecía el temible "cáncer gay"

En Hospital de la UC

La primera víctima chilena del síndrome de inmunodeficiencia adquirida falleció en la madrugada de ayer en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile.


El paciente, de 38 años, ingresó en carácter de urgencia luego que se produjera un agravamiento de su complejo cuadro clínico. Según se informó extraoficialmente, el enfermo había sido dado de alta en forma provisoria en los últimos días con el propósito de mantener en privacidad su situación, luego del impacto que produjo en la opinión pública su patología.

En tanto, la dirección del hospital a través de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Católica, hizo llegar a los medios de comunicación una escueta declaración pública, la que se hizo de común acuerdo entre el director, Dr. Joaquín Montero Labbé, y los médicos tratantes, Dres. Fernando Figueroa, Guillermo Acuña y Andrés Palacios.

La declaración dice lo siguiente: "Habitualmente por razones de ética el Hospital de la Universidad Católica resguarda la información referente al diagnóstico, estado y evolución de las enfermedades que afectan a sus pacientes.

"Los casos clínicos de interés científico son presentados en las tribunas adecuadas para provecho de la comunidad.

"La dirección del Hospital Clínico de la Universidad Católica apela a la conciencia ética de los periodistas, que bien saben valorar el secreto profesional y a la comprensión de los medios de difusión en torno a este tipo de problemas". Firma, Dr. Joaquín Montero Labbé.



ESTE ASPECTO MOSTRABA en la última semana de julio el paciente chileno afectado por el SIDA. En la espalda se observan las placas pardo-violáceas a nivel subcutáneo características del sarcoma de Kaposi.

NOTIFICACION OFICIAL

Cabe recordar que el caso fue presentado oficialmente a la comunidad científica en el mes de agosto en el curso nuevas patologías infecciosas que organizó el Hospital Paula Jaraquemada.

Deduciendo de los datos proporcionados en dicha oportunidad por el Dr. Palacios, se presume que el paciente sufrió esta enfermedad -que afecta principalmente a los homosexuales- por casi dos años.

Cuando se hospitalizó y comenzó a ser estudiado su caso, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida había comprometido todo su cuerpo. El Dr. Palacios recordó que el individuo había bajado en cuatro meses 15 kilos. Luego, cuando se hospitalizó, el individuo estaba enflaquecido y pesaba solamente 49 kilos. Sus fiebres intermitentes llegaban a los 39,5°, acompañadas de infecciones oportunistas que aparecían y desaparecían intempestivamente. La diarrea persistente llegó a los 1.800 cc., razón por la cual se dispuso su alimentación parentenal (alimentación por sondas). Completaba el complejo cuadro clínico la aparición de placas violáceo-rosáceas características del sarcoma de Kapossi, dispersas en espalda, en el paladar, un ojo y en el espacio rectal.

Al día 23 de la hospitalización presentó linfoadenopatías generalizadas, es decir, nodulaciones en secciones inguinales, cervicales y axilares. Todos estos síntomas, a los que se suma la presencia de alteraciones característ... en los linfocitos, confirmaron el síndrome prot... nizado por este paci... chileno.

Hasta el momento se sabe que la enferme... demora un año en in... barse y que principalme... afecta a los homosexu... promiscuos.

Los expertos norteam... canos Donald Louira... Purnendu Sen de la Fac... tad de Medicina, de Nue... Jersey, confirmaron que ... caso chileno descrito ... SIDA fue similar a lo... observados en Estados Unidos. En su paso por nuestro país, indicaron que la promiscuidad en el SIDA es un factor importante, pues se ha visto que en casos de homosexualidad monogámica por un período de 30 años, no se ha suscitado ningún sín... drome.

Otros factores de riesgo son el abuso de drogas ... las múltiples transfusiones.

Pero el SIDA, que des... truye inexorablemente to... das las defensas del orga... nismo, también ha arrojado

Con bombas, palos y piedras protestaron en la Academia Pedagógica



iedad

SABADO, 15 FEBRERO 1986

Veinte enfermos, de los que han muerto once, en el Principat

Josep Laporte: el Sida no es motivo de alarma ni en Cataluña ni en España

El departamento de Sanidad de preventivas que deben adoptarse

munodeficiencia adquirida | caso centrada en la situación en las cárce- | tos de todo el mundo reunidos reciente-

En España, el Sida entra por las venas

icas de la Organi- de la Salud, Espa- que la mitad de el fectados. (Mos re

Un mal con un índice de mortalidad del ciento por ciento y contra el que no existe remedio

Á los cinco años de su descubrimiento, el Sida se ha convertido en epidemia y causado millares de muertos

Hace cinco años, que los

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se usa como un arma política en Francia

Cumbre en Venecia sobre "la peste del siglo XX"

Es necesario salir del "cuarto oscuro"

Numerosas estadísticas demuestran que la sociedad española ha cambiado sensiblemente su hábitos y su opinión sobre la

nes de trabajo recuerda que "en Alemania en la actualidad los afectados por el sida se reúnen públicamente los fines de sema-

"Gay ambiente, 'leather'. Planta y piso con cuarto oscuro", reza un anuncio de un local de ambiente de la ciudad en el que para

obviamente, por más que se quiera, la espontaneidad de la relación hace imposible un sexo seguro", señala un homosexual que

En Cataluña casi un cincuenta por ciento de los afectados por el síndrome de inmunodeficiencia es gai

El sida no ha cambiado la vida de los homosexuales

El sida no ha cambiado sustancialmente la vida de los homosexuales de Barcelona. En esta ciudad, que es considerada por los propios gais como una de sus "capitales" de Europa, existen más de treinta locales de "ambiente". La Administración hasta ahora no ha tomado ninguna medida sanitaria sobre estos locales

Barcelona es, desde el inicio de la década de los ochenta, la capital de los homosexuales europeos. A los locales del llamado "ambiente" acuden los gais atraídos en especial por sus saunas cuya fama es reconocida en toda Europa. En Barcelona existen un total de seis saunas, treinta bares y diversas discotecas dedicadas en exclusiva (en ocasiones tan rigurosa que se impide la entrada a los que no pertenecen al "sexo" del local) al "ambiente". Estos locales constituyen verdaderos negocios tan rentables y boyantes como muchas de las discotecas más conocidas de la ciudad. La clientela está asegurada.


La aparición del sida, contrariamente a lo que pudiera parecer, no ha cambiado significativamente, cuando murió Rock Hudson se notó un fuerte bajón, pero ahora la situación es la misma o incluso mejor".

"En lo que quizá se ha notado un cierto cambio es en la estabilidad de las parejas" asegura el propietario de un local para quien el síndrome de inmunodeficiencia, según explica, no constituye una amenaza siempre y cuando se tomen ciertas precauciones. "La utilización de los preservativos se ha generalizado y la gente practica el sexo seguro". Un dato curioso observado por uno de los propietarios de estos bares es que "la gente rechaza a los clientes extranjeros en general y en especial a los americanos"

Prácticas de riesgo

concepción de los grupos de riesgo en el caso del sida no es muy adecuada científicamente. "Lo lógico, tras los resultados obtenidos en las diversas investigaciones que se han realizado, es hablar de prácticas de riesgo, es decir, hablar de aquellas prácticas sexuales o de otro tipo que pueden llevar a una persona a contraer los anticuerpos del sida". Entre estas se consideran prácticas de riesgo el ingerir semen o compartir enseres que puedan poner en contacto la sangre con el virus como las maquinillas de afeitar. La Organización Mundial de la Salud rechazó el pasado año la acepción "grupos de riesgo" que era considerada peligrosa puesto que ello excluía a otras prácticas que también pueden llevar al contagio del sida.

Sin embargo, Andreu Segura señala que "no es menos cierto que un alto porcentaje de los afectados por esta enfermedad están dentro de los mal llamados grupos de riesgo, es decir, hemofílicos, adictos a las drogas y homosexuales, pero lo son porque



Los gais extranjeros son rechazados por los de aquí

La enfermedad del Sida, detectada en 1981, polariza la atención social y

La supervivencia media una vez diagnosticada la enfermedad es un año y la máxima no pasa de tres

Treinta y un presos de Nanclares de Oca se autolesionaron

Presos autolesionados y funcionarios encerrados en cinco cárceles

El miedo al Sida provoca un aumento de la conflictividad en las prisiones

Sida: contagio limitado

¿Es fácil coger el Sida? El miedo al contagio de esta terrible enfermedad está sembrando la angustia en muchas personas y las conduce a actitudes inciviles de rechazo hacia pacientes, reales o supuestos. En muchas ocasiones, tales actitudes defensivas contra pa-

Los autores del estudio examinaron muy detalladamente los contactos caseros que tenían 39 pacientes de Sida. Estos se relacionaban con 101 personas sanas –68 niños y 33 adultos. Los 39 pacientes, bien estudiados y diagnosticados, eran homosexuales masculinos, drogadictos intravenosos, y re-

demostró que el contacto con el virus debió producirse durante el nacimiento, que es el momento de mayor riesgo para un niño que nace de madre afecta de Sida. Los otros cien convivientes no sólo no tenían señal alguna de la enfermedad, sino que ni siquiera habían llegado a establecer contacto

...aunque espera encontrar pronto un remedio

El medicamento más eficaz contra la enfermedad es la serenidad del paciente

El medicamento más eficaz ... na ni la curación ni la preven-

...pueda actuar como una bomba de relojería (y 2)

La enfermedad se concentra aun en los principales grupos de riesgo primario

Esta enfermedad parece que todavía no se ha extendido a la población estadounidense de una manera significativa. Los que parecen más proclives a

fusiones de sangre: constituyen casi un 2 por ciento de los casos de Sida en adultos en Estados Unidos. Una nueva prueba sanguínea que pudiera

Una especialista en inmunología sale al paso de psicosis y alarmas infundadas

Si una persona no está en un grupo de riesgo, lo mejor que puede hacer es olvidarse del Sida

En la RFA piden la denuncia obligatoria de la enfermedad

Japón planea prohibir las relaciones sexuales a los enfermos del Sida

El Gobierno japonés se muestra dispuesto a introducir una serie de estrictas medidas legales para con-

"No es con campañas de divulgación y promoción de los preservativos con lo que se pue-

El temor al SIDA provoca medidas sanitarias sin precedentes

Los hospitales de Vizcaya no admiten donaciones de sangre de homosexuales

Los investigadores de EE.UU. temen que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida pue

El Sida se extiende más lentamente que las plagas del pasado, pero resulta mucho más mortífero

En España se detectaron 29 casos en el primer trimestre de 1985

Guipúzcoa: dos personas fallecen y otra se encuentra grave por el SIDA

Una joven de 26 años murió ayer víctima del SIDA en un hospital de San Sebastián, mientras otro nuevo caso ha sido detectado en la misma provincia. El Gobierno



Salud Pública informa sobre la enfermedad de los homosexuales

Madrid.– El boletín epidemiológico semanal de la

La distribución de casos de sida va en paralelo con la

AIDS: una nueva y enigmática enfermedad

Su mortalidad, tras dos años, puede llegar a ser de un 65 a un 70 por ciento

Un proceso misterioso y hasta ahora desconocido, con elevada mortalidad, que afecta esencialmente a

nantes padeciera o hubiese padecido el AIDS.

Ed Asner propone como alternativa la eliminación de los besos en las películas

El miedo al Sida provoca una "caza de brujas" en los platós cinematográficos de Hollywood

La curva acelerada de aumento de la "enfermedad de

Cuatro personas han muerto ya de ellas en Barcelona, a consec

El SIDA, que empezó a ser conocida popularmente como la "enfermedad de los homosexuales", ha provocado ya en España cuatro muertes. En todo el mundo son más de mil personas, no sólo homosexuales y drogadictos, las que han sucumbido a esta extraña enfermedad que se detectó por vez primera en Estados Unidos a finales de 1979. De EE. UU. el SIDA se extendió a Europa, donde hay 267 casos oficialmente notificados.

(drogadictos, h
otros pacientes qu
transfusiones).

Los casos dism

Hay un hecho a
la tendencia que
aparecer a una cie
número de casos,
vez desde que se
fermedad. La dis
casos se ha dado

con esta enfermedad: las tristemente famosas tres H (homose- | Sida sólo en Estados Unidos que no pertenece a ninguno de estos | publicado por el "The Washington Post", se analizan estos | da y los
pertó esta

El Sida afecta ya a gran número de personas no incluidas en los tres grupos de riesgo primario

El síndrome llega al grupo heterosexual a través de la droga, según los expertos

La evidencia y la demóstra- esa cantidad alcanza los 35.980

Las noticias sobre la enfermedad, entre la sociología y el racismo

Los mil nombres del Sida

El análisis del tratamiento informativo que reciben las noticias sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) revela que se ha abandonado el ámbito científico y se roza ya la sociología y el racismo. El miedo a la "peste rosa" está cambiando los hábitos de los europeos, algunos de los cuales han muerto a causa de la psicosis, pero no de la enfermedad.

director de "L'Express", Jean-Paul Pigasse, mataba un rumor con otro: la especie de que el retrovirus escapó accidentalmente de un laboratorio secreto de la guerra biológica norteamericana fue lanzada por la KGB, "en la línea de los métodos de desinformación caros al Kremlin".

Más racional, Hilarión, can-

Sociedad MARTES, 2 JUNIO 1987

Polémica en el Simposio Mundial de Washington por la propuesta de "tests" obligatorios

Reagan: firmeza y compasión ante el Sida

LA VANGUARDIA 25

El SIDA causa una nueva víctima mortal en Valencia

Valencia. (Efe.) – El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad conocida por el nombre de SIDA, se ha cobrado esta semana una nueva víctima mortal en Valencia, la tercera en esta ciudad, y amenaza a otros tres pacientes ingresados en el Hospital General de la capital del Turia.

LOS GUARDIANES DE LAS CÁRCELES HAN SOLICITADO TRAJES PROTECTORES

LAS FUNERARIAS SE HAN NEGADO A OCUPARSE DE LOS CUERPOS SOSPECHOSOS DE SIDA









Páginas 4-5. “Según la genealogía baudrillardesca de la enemistad, el enemigo aparece en la primera fase como un lobo. Es ‘un enemigo externo, que ataca y contra el cual uno se defiende construyendo fortificaciones y murallas’. En la siguiente fase, el enemigo adopta la forma de una rata. Es un enemigo que opera en la clandestinidad y se combate por medios higiénicos. Después de una fase ulterior, la del escarabajo, el enemigo adopta por último una forma viral: ‘El cuarto estadio lo conforman los virus; se mueven, por decirlo así, en la cuarta dimensión. Es mucho más difícil defenderse de los virus, ya que se hallan en el corazón del sistema.” Byung-Chul Han, *La sociedad del cansancio*, 2012.

Páginas 6-7. Dos fotografías de Rosalind Solomon, *Portraits in the Time of AIDS*, 1987-1988. Acompañadas de cuatro recortes de titulares de periódicos.

Páginas 8-9. Sarcoma de Kapossi, como evidencia de la putrefacción del cuerpo infeccioso.

Páginas 10-13. Capturas de titulares del periódico *La Vanguardia* de los años 1983-1985.

Página 14. Frases obtenidas de *Sida, la enfermedad de los 80’*, Informe Semanal, 1983, 20 de agosto 1983.

Página 15. Pepe Espaliú, *Carrying,* 1992.

Página 16. Nicholas Nixon, *Tom Moran,* Boston, Octubre 1987.

Página 17. “El ejercicio físico quiere señalar la vocación de triunfo en el sexo y la salud, y lleva al extremo la voluntad de autocontrol. Muchas veces la gimnasia sublima el sexo o lo sustituye, pero esa renuncia permite conjurar también el descontrol en que nos puede sumir el abandono al placer sexual. Su auge y su particular éxito en el seno de la comunidad gay se ha producido en medio de la crisis del sida. Una pandemia que ha deparado la imagen recurrente de cuerpos depauperados, infectados a menudo por falta de información o de recursos de prevención, pero también, en otros casos, por incapacidad de control de los actos que lleva a cabo el cuerpo cuando va camino del éxtasis. Los cuerpos satisfechos representan (aunque no necesariamente constituyen) ejemplos de salud y autocontrol.” Ricardo Llamas / Francisco Javier Vidarte, *Homografías,* 2000.



EFECTO DE UNA FUERZA APLICADA BRUSCAMENTE
2018-2019